









**PREISLISTE**

gültig ab 01.08.2018

AABITS37

**Schraubereinsätze**

Best. Nr.	Type		Skt./Ø	EUR/Stck
<b>Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 50 mm</b>				
				
1612-NN-50	Kreuzschlitz Phillips 00		1/4"/2,0	35,80
1612-00-50	Kreuzschlitz Phillips 0		1/4"/3,0	3,20
1612-01-50	Kreuzschlitz Phillips 1		1/4"/4,5	2,20
1612-02-50	Kreuzschlitz Phillips 2		1/4"/6,0	2,20
1612-03-50	Kreuzschlitz Phillips 3		1/4"/1/4"	2,20
				
1619-00-50	Kreuzschlitz Pozidriv 0		1/4"/4,0	3,20
1619-01-50	Kreuzschlitz Pozidriv 1		1/4"/4,5	2,20
1619-02-50	Kreuzschlitz Pozidriv 2		1/4"/6,0	2,20
1619-03-50	Kreuzschlitz Pozidriv 3		1/4"/6,2	2,20
				
1671-01-50	Torx TX01		1/4"/2,0	4,85
1671-02-50	Torx TX02		1/4"/2,0	4,85
1671-03-50	Torx TX03		1/4"/2,0	4,25
1671-04-50	Torx TX04		1/4"/2,0	4,25
1671-05-50	Torx TX05		1/4"/3,0	3,90
1671-06-50	Torx TX06		1/4"/3,0	3,90
1671-07-50	Torx TX07		1/4"/3,5	3,90
1671-08-50	Torx TX08		1/4"/4,0	3,90
1671-10-50	Torx TX10		1/4"/4,0	3,80
1671-15-50	Torx TX15		1/4"/4,0	3,80
1671-20-50	Torx TX20		1/4"/4,5	3,80
1671-25-50	Torx TX25		1/4"/5,0	3,80
1671-30-50	Torx TX30		1/4"/6,0	3,80
				
1671-01IP-50	Torx Plus 01IP		1/4"/2,0	6,85
1671-02IP-50	Torx Plus 02IP		1/4"/2,0	6,85
1671-03IP-50	Torx Plus 02IP		1/4"/2,0	5,65
1671-04IP-50	Torx Plus 04IP		1/4"/2,0	5,65
1671-05IP-50	Torx Plus 05IP		1/4"/3,0	5,65
1671-06IP-50	Torx Plus 06IP		1/4"/3,0	5,65
1671-07IP-50	Torx Plus 07IP		1/4"/3,0	5,65
1671-08IP-50	Torx Plus 08IP		1/4"/3,0	5,65
1671-09IP-50	Torx Plus 09IP		1/4"/3,0	5,65
1671-10IP-50	Torx Plus 10IP		1/4"/3,6	5,65
1671-15IP-50	Torx Plus 15IP		1/4"/3,6	5,65
1671-20IP-50	Torx Plus 20IP		1/4"/4,4	5,65
1671-25IP-50	Torx Plus 25IP		1/4"/5,0	5,65

AABITS37




1614-15-50	Außensechskant	SW 1,5	1/4"/3,0	4,00
1614-02-50	Außensechskant	SW 2,0	1/4"/3,0	4,30
1614-25-50	Außensechskant	SW 2,5	1/4"/3,5	4,30
1614-03-50	Außensechskant	SW 3,0	1/4"/4,0	4,30
1614-04-50	Außensechskant	SW 4,0	1/4"/5,0	4,30
1614-05-50	Außensechskant	SW 5,0	1/4"/6,0	4,30
1614-06-50	Außensechskant	SW 6,0	1/4"/1/4"	4,30
1604-03-50-KR	SW 3,0 mit Klemmring		1/4"/	6,10
1604-04-50-KR	SW 4,0 mit Klemmring		1/4"/ -	6,10
1604-05-50-KR	SW 5,0 mit Klemmring		1/4"/ -	6,10
1604-06-50-KR	SW 6,0 mit Klemmring		1/4"/ -	6,10



1611-20-03-50	Längsschlitz	2,0 x 0,3 mm	1/4"/2,0	35,80
1611-30-05-50	Längsschlitz	3,0 x 0,5 mm	1/4"/3,0	3,80
1611-35-06-50	Längsschlitz	3,5 x 0,6 mm	1/4"/3,5	3,80
1611-40-05-50	Längsschlitz	4,0 x 0,5 mm	1/4"/4,0	3,80
1611-40-06-50	Längsschlitz	4,0 x 0,6 mm	1/4"/4,0	3,80
1611-45-06-50	Längsschlitz	4,5 x 0,6 mm	1/4"/4,5	3,80
1611-55-08-50	Längsschlitz	5,5 x 0,8 mm	1/4"/5,5	3,80
1611-55-10-50	Längsschlitz	5,5 x 1,0 mm	1/4"/5,5	3,80
1611-60-10-50	Längsschlitz	6,0 x 1,0 mm	1/4"/6,0	3,80
1611-70-10-50*	Längsschlitz	7,0 x 1,0 mm	1/4"/7,0	3,80

mit Zentrierhülse (Gesamtlänge 55 mm)  
größere Längen auf Anfrage



			1	2	3	
1611-35-066	Längsschlitz mit Zentrierh.		3,5 x 0,66 mm	4,60 mm		20,90
1611-39-076	Längsschlitz mit Zentrierh.		3,9 x 0,76 mm	6,00 mm		20,90
1611-47-086	Längsschlitz mit Zentrierh.		4,7 x 0,86 mm	6,20 mm		21,55
1611-47-091	Längsschlitz mit Zentrierh.		4,7 x 0,91 mm	7,10 mm		20,80
1611-63-100	Längsschlitz mit Zentrierh.		6,3 x 1,00 mm	9,30 mm		19,05
1611-72-106	Längsschlitz mit Zentrierh.		7,2 x 1,06 mm	10,50 mm		20,45

1 = Klingenbreite

2 = Klingenstärke

3 = max. Innendurchmesser der Zentrierhülse

\* Artikel läuft aus. Verfügbarkeit auf Anfrage

Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 70 mm



1612-00-70	Kreuzschlitz Phillips	0	1/4"/3,0	4,15
1612-01-70	Kreuzschlitz Phillips	1	1/4"/4,5	3,30
1612-02-70	Kreuzschlitz Phillips	2	1/4"/6,0	3,30
1612-03-70	Kreuzschlitz Phillips	3	1/4"/6,0	3,30



1619-00-70	Kreuzschlitz Pozidriv	0	1/4"/3,5	4,15
1619-01-70	Kreuzschlitz Pozidriv	1	1/4"/4,5	3,30
1619-02-70	Kreuzschlitz Pozidriv	2	1/4"/6,0	3,30
1619-03-70	Kreuzschlitz Pozidriv	3	1/4"/6,2	3,30



1611-23-05-70	Längsschlitz	2,3 x 0,5 mm	1/4"/2,3	8,00
1611-25-04-70	Längsschlitz	2,5 x 0,4 mm	1/4"/2,5	4,65
1611-30-05-70	Längsschlitz	3,0 x 0,5 mm	1/4"/3,0	4,60
1611-35-06-70	Längsschlitz	3,5 x 0,6 mm	1/4"/3,5	4,60
1611-40-08-70	Längsschlitz	4,0 x 0,8 mm	1/4"/4,0	4,60
1611-45-06-70	Längsschlitz	4,5 x 0,6 mm	1/4"/4,5	4,60
1611-55-08-70	Längsschlitz	5,5 x 0,8 mm	1/4"/5,5	4,60
1611-60-10-70	Längsschlitz	6,0 x 1,0 mm	1/4"/6,0	4,60
1611-65-12-70	Längsschlitz	6,5 x 1,2 mm	1/4"/6,5	5,65
1611-70-10-70*	Längsschlitz	7,0 x 1,0 mm	1/4"/7,0	5,65



1671-06-70	Torx	TX06	1/4"/4,0	5,45
1671-07-70	Torx	TX07	1/4"/3,5	5,45
1671-08-70	Torx	TX08	1/4"/4,0	5,45
1671-10-70	Torx	TX10	1/4"/4,0	5,40
1671-15-70	Torx	TX15	1/4"/4,0	5,40
1671-20-70	Torx	TX20	1/4"/4,5	5,40
1671-25-70	Torx	TX25	1/4"/5,0	5,40
1671-30-70	Torx	TX30	1/4"/6,0	5,40
1671-40-70	Torx	TX40	1/4"/1/4"	5,40



1671-10IP-70	Torx Plus	10IP	1/4"/3,8	11,75
1671-15IP-70	Torx Plus	15IP	1/4"/3,8	11,75
1671-20IP-70	Torx Plus	20IP	1/4"/4,3	11,75

\* Artikel läuft aus. Verfügbarkeit auf Anfrage

AABITS37



1614-127-70	Außensechskant	SW 1,27	1/4" / 7,0	4,90
1614-15-70	Außensechskant	SW 1,5	1/4" / 3,0	4,90
1614-02-70	Außensechskant	SW 2,0	1/4" / 4,0	4,90
1614-25-70	Außensechskant	SW 2,5	1/4" / 4,0	4,90
1614-03-70	Außensechskant	SW 3,0	1/4" / 4,0	4,90
1614-04-70	Außensechskant	SW 4,0	1/4" / 5,0	4,90
1614-05-70	Außensechskant	SW 5,0	1/4" / 6,0	4,90
1614-06-70	Außensechskant	SW 6,0	1/4" / 1/4"	4,90

mit Kugelkopf



1615-25-70-KG	Außensechskant	SW 2,5	1/4" / 4,0	6,15
1615-03-70-KG	Außensechskant	SW 3,0	1/4" / 4,0	6,00
1615-04-70-KG	Außensechskant	SW 4,0	1/4" / 5,0	6,00
1615-05-70-KG	Außensechskant	SW 5,0	1/4" / 6,0	6,00
1615-06-70-KG	Außensechskant	SW 6,0	1/4" / 1/4"	6,00

AABITS37

Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 89/90 mm



1612-01-90	Kreuzschlitz Phillips	1	1/4"/4,5	3,65
1612-02-90	Kreuzschlitz Phillips	2	1/4"/6,0	3,65



1619-01-90	Kreuzschlitz Pozidriv	1	1/4"/4,5	3,65
1619-02-90	Kreuzschlitz Pozidriv	2	1/4"/6,0	3,65




1671-06-90	Torx	TX06	1/4"/4,5	6,80
1671-08-90	Torx	TX08	1/4"/4,5	6,80
1671-10-90	Torx	TX10	1/4"/4,0	6,75
1671-15-90	Torx	TX15	1/4"/3,5	6,75
1671-20-90	Torx	TX20	1/4"/4,5	6,75
1671-25-90	Torx	TX25	1/4"/5,0	6,75



1671-06IP-89	Torx Plus	06IP	1/4"/3,0	8,60
1671-08IP-89	Torx Plus	08IP	1/4"/3,0	8,60
1671-09IP-89	Torx Plus	09IP	1/4"/3,0	8,60
1671-10IP-89	Torx Plus	10IP	1/4"/4,0	8,60
1671-15IP-89	Torx Plus	15IP	1/4"/4,0	8,60
1671-20IP-89	Torx Plus	20IP	1/4"/4,5	8,60




**Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 115/120 mm**



				
1619-01-115*	Kreuzschlitz Pozidriv	1	1/4"/4,0	5,00
1619-01-120*	Kreuzschlitz Pozidriv	1	1/4"/4,0	5,00



**Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 125 mm**



				
1612-00-125*	Kreuzschlitz Phillips	0	1/4"/3,0	5,00
				
1619-02-125*	Kreuzschlitz Pozidriv	2	1/4"/6,0	5,00
				
1614-04-125*	Außensechskant SW 4,0		1/4"/5,0	4,30

**Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 127 mm**





				
1612-01-127	Kreuzschlitz Phillips	1	1/4"/4,5	6,30
1612-02-127	Kreuzschlitz Phillips	2	1/4"/6,0	6,30
				
1619-01-127	Kreuzschlitz Pozidriv	1	1/4"/4,5	6,30
1619-02-127	Kreuzschlitz Pozidriv	2	1/4"/6,0	6,30

\* Artikel läuft aus. Verfügbarkeit auf Anfrage

**Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 150/152 mm**




				
1612-00-152	Kreuzschlitz Phillips	0	1/4"/3,0	13,30
1612-01-150	Kreuzschlitz Phillips	1	1/4"/7,0	7,30
1612-02-152	Kreuzschlitz Phillips	2	1/4"/6,0	7,30

				
1619-01-152	Kreuzschlitz Pozidriv	1	1/4"/6,0	7,30
1619-02-152	Kreuzschlitz Pozidriv	2	1/4"/6,0	7,30

				
1671-06-152	Torx TX06		1/4"/3,0	10,30
1671-07-152	Torx TX07		1/4"/4,5	10,30
1671-08-152	Torx TX08		1/4"/4,0	10,30
1671-10-152	Torx TX10		1/4"/4,0	10,15
1671-15-152	Torx TX15		1/4"/4,5	10,15
1671-20-152	Torx TX20		1/4"/6,0	10,15

				
1671-08IP-152	Torx Plus 08IP		1/4"/3,0	28,30
1671-10IP-152	Torx Plus 10IP		1/4"/3,8	22,30
1671-15IP-152	Torx Plus 15IP		1/4"/3,8	26,85
1671-20IP-152	Torx Plus 20IP		1/4"/4,4	19,40

				
1614-127-150	Außensechskant SW	1,27	1/4"/7,0	8,50
1614-15-150	Außensechskant SW	1,5	1/4"/7,0	8,50
1614-02-150	Außensechskant SW	2,0	1/4"/7,0	8,50
1614-25-150	Außensechskant SW	2,5	1/4"/7,0	8,50
1614-03-150	Außensechskant SW	3,0	1/4"/7,0	8,50
1614-04-150	Außensechskant SW	4,0	1/4"/7,0	8,50
1614-05-150	Außensechskant SW	5,0	1/4"/7,0	8,50
1614-06-150	Außensechskant SW	6,0	1/4"/7,0	8,50
1614-08-150	Außensechskant SW	8,0	1/4"/7,0	10,75









**Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 200 mm**

1612-01-200	Kreuzschlitz Phillips	1	1/4"/7,0	8,60
1612-02-200	Kreuzschlitz Phillips	2	1/4"/7,0	8,60

\* Artikel läuft aus. Verfügbarkeit auf Anfrage



**Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form C6,3 / Länge 25 mm  
(für Bithalter D6,3)**

				
1602-00-25	Kreuzschlitz Phillips	0	1/4"/2,5	0,95
1602-01-25	Kreuzschlitz Phillips	1	1/4"/4,5	0,60
1602-02-25	Kreuzschlitz Phillips	2	1/4"/4,5	0,60
1602-03-25	Kreuzschlitz Phillips	3	1/4"/1/4"	0,60
				
1609-00-25	Kreuzschlitz Pozidriv	0	1/4"/4,0	0,95
1609-01-25	Kreuzschlitz Pozidriv	1	1/4"/4,5	0,60
1609-02-25	Kreuzschlitz Pozidriv	2	1/4"/6,0	0,60
1609-03-25	Kreuzschlitz Pozidriv	3	1/4"/6,3	0,60
				
1601-30-05-25	Längsschlitz	3,0 x 0,5 mm	1/4"/3,0	1,30
1601-35-05-25*	Längsschlitz	3,5 x 0,5 mm	1/4"/3,5	1,30
1601-40-06-25	Längsschlitz	4,0 x 0,6 mm	1/4"/4,0	1,30
1601-45-06-25	Längsschlitz	4,5 x 0,6 mm	1/4"/4,5	1,30
1601-50-08-25*	Längsschlitz	5,0 x 0,8 mm	1/4"/5,0	1,30
1601-55-08-25	Längsschlitz	5,5 x 0,8 mm	1/4"/5,5	1,30
1601-60-10-25	Längsschlitz	6,0 x 1,0 mm	1/4"/6,0	1,30
1601-70-10-25*	Längsschlitz	7,0 x 1,0 mm	1/4"/1/4"	1,30
1601-80-12-25	Längsschlitz	8,0 x 1,2 mm	1/4"/8,0	1,80
				
1670-03-25	Torx	TX03	1/4"/2,0	1,70
1670-04-25	Torx	TX04	1/4"/2,0	1,70
1670-05-25	Torx	TX05	1/4"/1,7	1,15
1670-06-25	Torx	TX06	1/4"/2,0	1,15
1670-07-25	Torx	TX07	1/4"/2,5	1,15
1670-08-25	Torx	TX08	1/4"/2,8	1,15
1670-09-25	Torx	TX09	1/4"/2,9	1,05
1670-10-25	Torx	TX10	1/4"/3,4	1,05
1670-15-25	Torx	TX15	1/4"/3,9	1,05
1670-20-25	Torx	TX20	1/4"/4,6	1,05
1670-25-25	Torx	TX25	1/4"/5,1	1,05
1670-27-25	Torx	TX27	1/4"/5,5	1,05
1670-30-25	Torx	TX30	1/4"/6,2	1,05
1670-40-25	Torx	TX40	1/4"/1/4"	1,05

\* Artikel läuft aus. Verfügbarkeit auf Anfrage



AABITS37



1670-03IP-25	Torx Plus	03IP	1/4"/2,0	3,15
1670-04IP-25	Torx Plus	04IP	1/4"/2,0	3,15
1670-05IP-25	Torx Plus	05IP	1/4"/2,0	2,95
1670-06IP-25	Torx Plus	06IP	1/4"/2,0	2,95
1670-07IP-25	Torx Plus	07IP	1/4"/2,5	2,95
1670-08IP-25	Torx Plus	08IP	1/4"/2,8	2,95
1670-09IP-25	Torx Plus	09IP	1/4"/2,9	2,95
1670-10IP-25	Torx Plus	10IP	1/4"/3,4	2,95
1670-15IP-25	Torx Plus	15IP	1/4"/3,9	2,95
1670-20IP-25	Torx Plus	20IP	1/4"/4,6	2,95
1670-25IP-25	Torx Plus	25IP	1/4"/4,6	2,95



1604-15-25	Außensechskant	SW 1,5	1/4"/3,5	2,30
1604-02-25	Außensechskant	SW 2,0	1/4"/3,6	2,20
1604-25-25	Außensechskant	SW 2,5	1/4"/3,6	2,20
1604-03-25	Außensechskant	SW 3,0	1/4"/4,1	2,20
1604-04-25	Außensechskant	SW 4,0	1/4"/5,0	2,20
1604-05-25	Außensechskant	SW 5,0	1/4"/6,1	2,20
1604-06-25	Außensechskant	SW 6,0	1/4"/ -	2,20

1604-03-25-KR	SW 3,0 mit Klemmring	1/4"/ -	3,65
1604-04-25-KR	SW 4,0 mit Klemmring	1/4"/ -	3,65
1604-05-25-KR	SW 5,0 mit Klemmring	1/4"/ -	3,65
1604-06-25-KR	SW 6,0 mit Klemmring	1/4"/ -	3,65

**Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form C6,3 / Länge 38 mm  
(für Magnethalter oder Schnellwechselhalter)**



**mit Kugelpopf**







1604-02-38-KG*	Außensechskant	SW 2,0	1/4"/3,5	3,75
1604-25-38-KG*	Außensechskant	SW 2,5	1/4"/4,0	3,75
1604-03-38-KG*	Außensechskant	SW 3,0	1/4"/4,1	3,65
1604-04-38-KG*	Außensechskant	SW 4,0	1/4"/5,0	3,65
1604-05-38-KG*	Außensechskant	SW 5,0	1/4"/6,0	3,65
1604-06-38-KG*	Außensechskant	SW 6,0	1/4"/6,0	3,65

\* Artikel läuft aus. Verfügbarkeit auf Anfrage



**Schraubereinsätze / Bits DIN 3126 / Form C 4 / Länge 28 mm**

			
851/0-3N-28	Kreuzschlitz Phillips 000	4 mm/1,5	2,05
851/0-NN-28	Kreuzschlitz Phillips 00	4 mm/2,6	2,05
851/0-00-28	Kreuzschlitz Phillips 0	4 mm/3,1	2,05
851/0-01-28	Kreuzschlitz Phillips 1	4 mm/ -	2,05
851/0-02-28	Kreuzschlitz Phillips 2	4 mm/ -	2,05



			
855/0-00-28	Kreuzschlitz Pozidriv 0	4 mm/3,0	3,35
855/0-01-28	Kreuzschlitz Pozidriv 1	4 mm/ -	3,35
855/0-02-28	Kreuzschlitz Pozidriv 2	4 mm/ -	3,35

			
800/0-18-03-28	Längsschlitz 1,8 x 0,3 mm	4 mm/1,8	2,05
800/0-20-04-28	Längsschlitz 2,0 x 0,4 mm	4 mm/2,0	2,05
800/0-25-04-28	Längsschlitz 2,5 x 0,4 mm	4 mm/2,5	2,05
800/0-30-05-28	Längsschlitz 3,0 x 0,5 mm	4 mm/3,0	2,05
800/0-35-06-28	Längsschlitz 3,5 x 0,6 mm	4 mm/3,5	2,05
800/0-40-05-28*	Längsschlitz 4,0 x 0,5 mm	4 mm/ -	2,05
800/0-40-08-28	Längsschlitz 4,0 x 0,8 mm	4 mm/ -	2,05
800/0-45-06-28*	Längsschlitz 4,5 x 0,6 mm	4 mm/ -	2,05

			
867/0-03-28	Torx TX03	4 mm/2,0	2,05
867/0-04-28	Torx TX04	4 mm/2,0	2,05
867/0-05-28	Torx TX05	4 mm/2,0	2,05
867/0-06-28	Torx TX06	4 mm/2,3	2,05
867/0-07-28	Torx TX07	4 mm/2,5	2,05
867/0-08-28	Torx TX08	4 mm/2,7	2,05
867/0-09-28	Torx TX09	4 mm/2,9	2,05
867/0-10-28	Torx TX10	4 mm/ -	2,05
867/0-15-28	Torx TX15	4 mm/ -	2,05


			
840/0-07-28	Außensechskant SW 0,7	4 mm/ -	2,05
840/0-09-28	Außensechskant SW 0,9	4 mm/2,7	2,05
840/0-13-28	Außensechskant SW 1,3	4 mm/ -	2,05
840/0-15-28	Außensechskant SW 1,5	4 mm/2,7	2,05
840/0-20-28	Außensechskant SW 2,0	4 mm/2,7	2,05
840/0-25-28	Außensechskant SW 2,5	4 mm/3,1	2,05
840/0-30-28	Außensechskant SW 3,0	4 mm/ -	2,05

**mit Kugelkopf**

			
842/0-15-28*	Außensechskant mit KK SW 1,5	4 mm/ -	3,70
842/0-25-28*	Außensechskant mit KK SW 2,5	4 mm/ -	3,70
842/0-30-28*	Außensechskant mit KK SW 3,0	4 mm/ -	3,70

\* Artikel läuft aus. Verfügbarkeit auf Anfrage

Schraubereinsätze / 4 mm Halbrund / Länge 44 mm



Ø D<sub>1</sub>/D<sub>2</sub>



DLB-2122-44	Kreuzschlitz Phillips	00	4,0/2,0	4,60
DLB-2120-44	Kreuzschlitz Phillips	0	4,0/1,8	4,30
DLB-2124-44	Kreuzschlitz Phillips	0	4,0/2,5	4,30
DLB-2126-44	Kreuzschlitz Phillips	1	4,0/3,0	4,30
DLB-2128-44	Kreuzschlitz Phillips	1	4,0/4,0	4,30
DLB-2130-44	Kreuzschlitz Phillips	2	4,0/4,0	4,30
DLB-2132-44	Kreuzschlitz Phillips	3	4,0/6,0	18,45



DLB-2144-44	Kreuzschlitz Pozidriv	0	4,0/2,5	8,30
DLB-2146-44	Kreuzschlitz Pozidriv	1	4,0/4,0	8,30



DLB-2217-44	Längsschlitz	1,7 x 0,20 mm	4,0/1,7	5,30
DLB-2220-44	Längsschlitz	2,0 x 0,30 mm	4,0/2,0	4,30
DLB-2221-44	Längsschlitz	2,5 x 0,30 mm	4,0/2,5	4,30
DLB-2222-44	Längsschlitz	3,0 x 0,40 mm	4,0/3,0	4,30
DLB-2223-44	Längsschlitz	4,0 x 0,50 mm	4,0/4,0	4,30
DLB-2224-44	Längsschlitz	5,0 x 0,65 mm	4,0/5,0	18,45




DLB-2321-44	Außensechskant	SW 1,5	4,0/3,0	9,20
DLB-2322-44	Außensechskant	SW 2,0	4,0/3,0	9,20
DLB-232x-44	Außensechskant	SW 2,5	4,0/3,5	10,75
DLB-2323-44	Außensechskant	SW 3,0	4,0/4,0	10,75
DLB-2324-44	Außensechskant	SW 4,0	4,0/5,0	18,45



DLB-2420-44	Steckschlüssel	SW 2,3	4,0/4,0	18,45
DLB-2421-44	Steckschlüssel	SW 2,5	4,0/4,0	18,45
DLB-2422-44	Steckschlüssel	SW 3,0	4,0/5,0	18,45
DLB-2423-44	Steckschlüssel	SW 4,0	4,0/7,0	23,55
DLB-2424-44	Steckschlüssel	SW 4,5	4,0/7,0	23,55
DLB-2425-44	Steckschlüssel	SW 5,0	4,0/8,0	23,55
DLB-2426-44	Steckschlüssel	SW 5,5	4,0/8,0	23,55

Schraubereinsätze / 4 mm Halbrund / Länge 44 mm



Ø D<sub>1</sub>/D<sub>2</sub>



DLB-2501-44	Torx	TX01	4,0/1,5	22,15
DLB-2502-44	Torx	TX02	4,0/1,5	17,50
DLB-2503-44	Torx	TX03	4,0/1,7	17,50
DLB-2504-44	Torx	TX04	4,0/1,8	8,20
DLB-2505-44	Torx	TX05	4,0/2,0	8,20
DLB-2506-44	Torx	TX06	4,0/3,0	8,20
DLB-2506HT-44	Torx	TX06	4,0/4,0	8,20
DLB-2508-44	Torx	TX08	4,0/3,0	8,20
DLB-2510-44	Torx	TX10	4,0/4,0	8,20
DLB-2515-44	Torx	TX15	4,0/4,0	8,20




DLB-2508 B-44	Torx	TX08 mit Bohrung	4,0/3,0	14,20
DLB-2510 B-44	Torx	TX10 mit Bohrung	4,0/3,0	14,20
DLB-2515 B-44	Torx	TX15 mit Bohrung	4,0/4,0	14,20



DLB-2701IP-44	Torx Plus	01IP	4,0/1,5	14,60
DLB-2702IP-44	Torx Plus	02IP	4,0/1,5	14,60
DLB-2703IP-44	Torx Plus	03IP	4,0/1,8	14,60
DLB-2704IP-44	Torx Plus	04IP	4,0/1,8	14,60
DLB-2705IP-44	Torx Plus	05IP	4,0/2,0	14,60
DLB-2706IP-44	Torx Plus	06IP	4,0/2,5	14,60
DLB-2708IP-44	Torx Plus	08IP	4,0/3,0	14,60
DLB-2710IP-44	Torx Plus	10IP	4,0/4,0	14,60

**Schraubereinsätze / 4 mm Halbrund / Länge 64 mm**



Ø D<sub>1</sub>/D<sub>2</sub>



DLB-2123-64	Kreuzschlitz Phillips	00	4,0/2,0	4,60
DLB-2125-64	Kreuzschlitz Phillips	0	4,0/2,5	4,60
DLB-2127-64	Kreuzschlitz Phillips	1	4,0/3,0	4,60
DLB-2129-64	Kreuzschlitz Phillips	1	4,0/4,0	4,60
DLB-2131-64	Kreuzschlitz Phillips	2	4,0/4,0	4,60



DLB-2145-64	Kreuzschlitz Pozidriv	0	4,0/2,5	9,40
DLB-2147-64	Kreuzschlitz Pozidriv	1	4,0/4,0	9,40



DLB-2601-64	Torx	TX01	4,0/1,5	22,70
DLB-2602-64	Torx	TX02	4,0/1,5	18,50
DLB-2603-64	Torx	TX03	4,0/1,7	18,50
DLB-2604-64	Torx	TX04	4,0/1,8	9,20
DLB-2605-64	Torx	TX05	4,0/2,0	9,20
DLB-2606-64-MOD	Torx	TX06 (D2 = 40 mm)	4,0/2,2	18,50
DLB-2607-64	Torx	TX07	4,0/2,5	9,20
DLB-2608-64	Torx	TX08	4,0/3,0	9,20
DLB-2608HT-64	Torx	TX08	4,0/4,0	9,20
DLB-2610-64	Torx	TX10	4,0/3,0	9,20
DLB-2615-64	Torx	TX15	4,0/4,0	9,20



DLB-2608 B-64	Torx	TX08 mit Bohrung	4,0/3,0	15,90
DLB-2610 B-64	Torx	TX10 mit Bohrung	4,0/3,0	15,90
DLB-2615 B-64	Torx	TX15 mit Bohrung	4,0/4,0	15,90



DLB-2804IP-64	Torx Plus	04IP	4,0/1,8	15,60
DLB-2805IP-64	Torx Plus	05IP	4,0/2,0	15,60
DLB-2806IP-64	Torx Plus	06IP	4,0/2,5	15,60
DLB-2806IP-64-MOD	Torx Plus	06IP (D2 = 40 mm)	4,0/2,2	15,60
DLB-2808IP-64	Torx Plus	08IP	4,0/3,0	15,60
DLB-2810IP-64	Torx Plus	10IP	4,0/4,0	15,60

Schraubereinsätze / 4 mm HIOS Schaft / Länge 60 mm



H4-PH00-60	Kreuzschlitz	Phillips	00	4,0/1,5	4,50
H4-PH-0-60	Kreuzschlitz	Phillips	0	4,0/2,0	4,50
H4-PH-1-60	Kreuzschlitz	Phillips	1	4,0/3,0	4,50
H4-PH-2-60	Kreuzschlitz	Phillips	2	4,0/4,0	4,50



H4-SS1,1-60	Längsschlitz	1,1x0,28	mm	4,0/1,1	4,50
H4-SS1,3-60	Längsschlitz	1,3x0,28	mm	4,0/1,3	4,50
H4-SS1,5-60	Längsschlitz	1,5x0,30	mm	4,0/1,5	4,50
H4-SS1,7-60	Längsschlitz	1,7x0,30	mm	4,0/1,7	4,50
H4-SS1,8-60	Längsschlitz	1,8x0,40	mm	4,0/1,8	4,50
H4-SS2,0-60	Längsschlitz	2,0x0,40	mm	4,0/2,0	4,50
H4-SS2,3-60	Längsschlitz	2,3x0,40	mm	4,0/2,3	4,50
H4-SS2,5-60	Längsschlitz	2,5x0,40	mm	4,0/2,5	4,50
H4-SS2,8-60	Längsschlitz	2,8x0,40	mm	4,0/2,8	4,50
H4-SS3,0-60	Längsschlitz	3,0x0,40	mm	4,0/3,0	4,50
H4-SS4,0-60	Längsschlitz	4,0x0,60	mm	4,0/4,0	4,50



H4-HEX 0,89-60	Sechskant	SW	0,89 mm	4,0/0,89	9,60
H4-HEX 1,27-60	Sechskant	SW	1,27 mm	4,0/1,27	9,60
H4-HEX 1,50-60	Sechskant	SW	1,50 mm	4,0/4,0	9,60
H4-HEX 2,00-60	Sechskant	SW	2,00 mm	4,0/4,0	9,60
H4-HEX 2,50-60	Sechskant	SW	2,50 mm	4,0/4,0	9,60
H4-HEX 3,00-60	Sechskant	SW	3,00 mm	4,0/4,0	9,60



H4-TX01-60	Torx	TX01		4,0/1,5	9,60
H4-TX02-60	Torx	TX02		4,0/1,6	9,60
H4-TX03-60	Torx	TX03		4,0/1,7	9,60
H4-TX04-60	Torx	TX04		4,0/1,8	9,60
H4-TX05-60	Torx	TX05		4,0/2,0	9,60
H4-TX06-60	Torx	TX06		4,0/2,5	9,60
H4-TX08-60	Torx	TX08		4,0/3,0	9,60
H4-TX10-60	Torx	TX10		4,0/4,0	9,60
H4-TX15-60	Torx	TX15		4,0/4,0	9,60



**Schraubereinsätze / 5 mm HIOS Schaft / Länge 60/70/80 mm**



H5-PH-00-60	Kreuzschlitz	Phillips	00	5,0/1,5	4,50
H5-PH-0-60	Kreuzschlitz	Phillips	0	5,0/2,0	4,50
H5-PH-1-60	Kreuzschlitz	Phillips	1	5,0/3,0	4,50
H5-PH-2-60	Kreuzschlitz	Phillips	2	5,0/5,0	4,50



H5-SS2,0-60	Längsschlitz	2,0x0,40 mm		5,0/2,0	4,50
H5-SS2,5-60	Längsschlitz	2,5x0,40 mm		5,0/2,5	4,50
H5-SS3,0-60	Längsschlitz	3,0x0,40 mm		5,0/3,0	4,50
H5-SS4,0-60	Längsschlitz	4,0x0,60 mm		5,0/4,0	4,50
H5-SS5,0-60	Längsschlitz	5,0x0,70 mm		5,0/5,0	4,50



H5-HEX 1,27-70	Sechskant	SW 1,27 mm		5,0/1,27	9,60
H5-HEX 1,50-70	Sechskant	SW 1,50 mm		5,0/5,0	9,60
H5-HEX 2,00-70	Sechskant	SW 2,00 mm		5,0/5,0	9,60
H5-HEX 2,50-70	Sechskant	SW 2,50 mm		5,0/5,0	9,60
H5-HEX 3,00-70	Sechskant	SW 3,00 mm		5,0/5,0	9,60
H5-HEX 4,00-70	Sechskant	SW 4,00 mm		5,0/5,0	9,60
H5-HEX 5,00-70	Sechskant	SW 5,00 mm		5,0/5,0	9,60



H5-TX08-80	Torx	TX08		5,0/3,0	9,60
H5-TX10-80	Torx	TX10		5,0/5,0	9,60
H5-TX20-80	Torx	TX20		5,0/5,0	9,60



**Halter für Bits 1/4" Skt. - DIN 3126 / Form C 6,3**

Ø max



MAG-E63-D63-058	Magnethalter, 58 mm lang	9,6	4,80
MAG-E63-D63-074	Magnethalter, 74 mm lang	9,6	11,30
MAG-E63-D63-100	Magnethalter, 100 mm lang	9,6	18,50
MAG-E63-D63-150	Magnethalter, 150 mm lang	10,0	22,35
MAG-E63-D63-200	Magnethalter, 200 mm lang	11,0	22,65
MAG-E63-D63-250	Magnethalter, 250 mm lang	11,2	48,95
MAG-E63-D63-300	Magnethalter, 300 mm lang	11,2	68,00
MAG-E63-D63-350	Magnethalter, 350 mm lang	11,2	89,25



ADA-HR4-D63	Adapter von 4 mm HR auf D6,3 Gesamtlänge 37 mm	11,0	33,25
-------------	---	------	-------



MAG-HR4-D63	Magnethalter 4 mm HR auf D6,3 Gesamtlänge 58 mm	11,2	47,20
-------------	--	------	-------



3014-014	Schnellwechselhalter von 1/4"-Vkt. auf D6,3 Gesamtlänge 25 mm		15,25
----------	--	--	-------

**Halter für Bits 1/4" Skt. - DIN 3126 / Form C 6,3 und E 6,3**



161816-1/4-60*	Schnellwechselhalter ohne Magnet Gesamtlänge 60 mm	14,0	18,75
161818-1/4-50	Schnellwechselhalter mit Magnet Gesamtlänge 50 mm	14,2	21,30

\* Artikel läuft aus. Verfügbarkeit auf Anfrage

AABITS37

**Halter für Bits 1/4" Skt. - DIN 3126 / Form E 6,3**



ADA-H4-F63	Adapter von 4 mm HIOS auf F6,3 Gesamtlänge 44 mm	22,50
------------	---	-------



ADA-H5-F63	Adapter von 5 mm HIOS auf F6,3 Gesamtlänge 74 mm	22,50
------------	---	-------



SWH-1/4-F63	Schnellwechselhalter von 1/4"-Vierkant auf F6,3 Gesamtlänge 38 mm	54,00
-------------	--	-------

SWH-3/8-F63	Schnellwechselhalter von 3/8"-Vierkant auf F6,3 Gesamtlänge 45 mm	54,00
-------------	--	-------

SWH-1/2-F63	Schnellwechselhalter von 1/2"-Vierkant auf F6,3 Gesamtlänge mm	54,00
-------------	---	-------

**Halter für Bits 4 mm Skt. - DIN 3126 / Form C 4**



ADA-E63-D4	Adapter E6,3 auf D4 Gesamtlänge 60 mm	9,0 16,30
------------	--	--------------



ADA-HR4-D4	Adapter 4 mm HR auf D4 Gesamtlänge 50 mm	7,0 20,50
------------	---	--------------

**Halter für Bits 4 mm Halbrund**



ADA-E63-HR4	Adapter von E6,3 auf 4 mm HR Gesamtlänge 45 mm	10,3 66,50
-------------	---	---------------

AABITS37

**Halter für HIOS Bits**



ADA-E63-H4	Adapter von E6,3 auf 4 mm HIOS Schaft Gesamtlänge 68 mm	28,10
ADA-E63-H5	Adapter von E6,3 auf 5 mm HIOS Schaft Gesamtlänge 72 mm	28,10

**Halter für Stockschrauben**



31468-05-60*	Gewinde M5	10,0	17,50
31468-06-60*	Gewinde M6	10,0	17,50
31468-08-60*	Gewinde M8	13,0	19,65
31468-10-60*	Gewinde M10	13,0	21,80

**Ringmagnete**



Da/Di/H

zum Aufschieben auf Bits mit  
einer Gesamtlänge  $\geq 50$  mm

MAG-RING-4,7	Ring mit 3 beweglichen Magneten	15,10/4,70/10,30	4,95
MAG-RING-6,0	Ring mit 3 beweglichen Magneten	15,10/6,00/10,30	4,95
MAG-RING-7,0	Ring mit 3 beweglichen Magneten	17,50/7,00/10,30	4,95

**Magnetisier-/Entmagnetisiergerät**



400 10	Magetisier-/Entmagnetisiergerät	11,45
--------	---------------------------------	-------

\* Artikel läuft aus. Verfügbarkeit auf Anfrage

## Bit-Boxen mit Magnethalter und Bits DIN 3126 / Form C6,3

BOX-KREUZ Bit-Box Kreuzschlitz 18,85

bestehend aus:

MAG-E63-D63-058	Magnethalter		
1602-00-25	Kreuzschlitz Phillips	0	
1602-01-25	Kreuzschlitz Phillips	1	
1602-02-25	Kreuzschlitz Phillips	2	
1602-03-25	Kreuzschlitz Phillips	3	
1609-00-25	Kreuzschlitz Pozidriv	0	
1609-01-25	Kreuzschlitz Pozidriv	1	
1609-02-25	Kreuzschlitz Pozidriv	2	
1609-03-25	Kreuzschlitz Pozidriv	3	



BOX-TORX Bit-Box Torx 22,55

bestehend aus:

MAG-E63-D63-058	Magnethalter		
1670-06-25	Torx TX06		
1670-07-25	Torx TX07		
1670-08-25	Torx TX08		
1670-09-25	Torx TX09		
1670-10-25	Torx TX10		
1670-15-25	Torx TX15		
1670-20-25	Torx TX20		
1670-25-25	Torx TX25		



BOX-SKT Bit-Box Sechskant 24,25

bestehend aus:

MAG-E63-D63-058	Magnethalter		
1604-15-25	Außensechskant SW	1,5	
1604-15-25	Außensechskant SW	1,5	
1604-02-25	Außensechskant SW	2,0	
1604-25-25	Außensechskant SW	2,5	
1604-03-25	Außensechskant SW	3,0	
1604-04-25	Außensechskant SW	4,0	
1604-05-25	Außensechskant SW	5,0	
1604-06-25	Außensechskant SW	6,0	



**Bohrfutter DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 42,5/53,0 mm**



109-06                      Spannweite 0,5 - 6,5 mm                      39,70

**Steckschlüssel ohne Magnet DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 50 mm**

Ø max



31416-04,0-50	Innensechskant	SW 4,0	7,0	17,20
31416-04,5-50	Innensechskant	SW 4,5	7,7	11,10
31416-05,0-50	Innensechskant	SW 5,0	9,1	4,70
31416-05,5-50	Innensechskant	SW 5,5	10,1	6,80
31416-06,0-50	Innensechskant	SW 6,0	10,1	6,80
31416-07,0-50	Innensechskant	SW 7,0	12,1	6,80
31416-08,0-50	Innensechskant	SW 8,0	13,1	6,80
31416-09,0-50	Innensechskant	SW 9,0	14,1	9,70
31416-10,0-50	Innensechskant	SW 10,0	16,1	7,30
31416-11,0-50	Innensechskant	SW 11,0	18,1	12,80
31416-12,0-50	Innensechskant	SW 12,0	18,1	14,10
31416-13,0-50	Innensechskant	SW 13,0	19,1	10,35
31416-14,0-50	Innensechskant	SW 14,0	19,1	16,55

**Steckschlüssel ohne Magnet mit Klemmfeder DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 50 mm**

31416-07,0-50-KF	Innensechskant	SW 7,0	14,2	12,80
31416-08,0-50-KF	Innensechskant	SW 8,0	14,2	12,80
31416-10,0-50-KF	Innensechskant	SW 10,0	16,6	12,80

**Steckschlüssel ohne Magnet DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 65 mm**

31416-04,5-65	Innensechskant	SW 4,5	10,0	11,10
---------------	----------------	--------	------	-------

**Steckschlüssel ohne Magnet DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 100 mm**

31416-05,0-100	Innensechskant	SW 5,0	8,0	15,50
31416-05,5-100	Innensechskant	SW 5,5	9,0	16,10
31416-07,0-100	Innensechskant	SW 7,0	11,0	17,35
31416-08,0-100	Innensechskant	SW 8,0	13,0	18,90
31416-10,0-100	Innensechskant	SW 10,0	16,0	21,15

**Steckschlüssel ohne Magnet DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 200 mm**

31416-05,0-200	Innensechskant	SW 5,0	8,0	19,90
31416-05,5-200	Innensechskant	SW 5,5	9,0	20,85
31416-07,0-200	Innensechskant	SW 7,0	11,0	22,10
31416-08,0-200	Innensechskant	SW 8,0	13,2	24,30


**Steckschlüssel mit Magnet DIN 3126 / Form E6,3 / Länge 50 mm**

31418-04,5-50	Innensechskant	SW 4,5	9,1	15,55
31418-05,0-50	Innensechskant	SW 5,0	9,1	11,60
31418-05,5-50	Innensechskant	SW 5,5	10,1	8,80
31418-06,0-50	Innensechskant	SW 6,0	10,1	8,80
31418-07,0-50	Innensechskant	SW 7,0	12,1	8,80
31418-08,0-50	Innensechskant	SW 8,0	13,1	8,80
31418-09,0-50	Innensechskant	SW 9,0	14,1	8,80
31418-10,0-50	Innensechskant	SW 10,0	16,1	8,80
31418-11,0-50	Innensechskant	SW 11,0	18,1	11,30
31418-12,0-50	Innensechskant	SW 12,0	18,1	11,60
31418-13,0-50	Innensechskant	SW 13,0	19,1	13,10



AABITS37


Schäfte mit Antrieb E6,3 für Steckschlüssel mit Innen-Vierkant-Antrieb



Abtrieb

16106-1/4-050	Schaft, Länge	50 mm	1/4"	7,95
16106-1/4-075	Schaft, Länge	75 mm	1/4"	11,05
16106-1/4-102	Schaft, Länge	102 mm	1/4"	12,00
16106-1/4-152	Schaft, Länge	150 mm	1/4"	17,50
16106-1/4-200	Schaft, Länge	200 mm	1/4"	17,30
16106-1/4-250	Schaft, Länge	250 mm	1/4"	21,00
16106-3/8-050	Schaft, Länge	50 mm	3/8"	12,80

Sechskant-Steckschlüssel mit 1/4" Innen-Vierkant-Antrieb, DIN 3129



ohne Magnet

		SW	L	D1	D2	
30144-040	Innensechskant	4,0	25,0	7,8	13,0	6,15
30144-045	Innensechskant	4,5	25,0	8,4	13,0	6,15
30144-050	Innensechskant	5,0	25,0	9,0	13,0	6,15
30144-055	Innensechskant	5,5	25,0	9,7	13,0	6,15
30144-060	Innensechskant	6,0	25,0	10,3	13,0	6,15
30144-070	Innensechskant	7,0	25,0	11,5	13,0	6,15
30144-080	Innensechskant	8,0	25,0	13,0	13,0	6,15
30144-090	Innensechskant	9,0	25,0	14,0	13,0	6,15
30144-100	Innensechskant	10,0	25,0	15,3	13,0	6,15
30144-110	Innensechskant	11,0	25,0	16,0	13,0	6,30
30144-120	Innensechskant	12,0	25,0	18,0	13,0	6,30
30144-130	Innensechskant	13,0	25,0	19,0	13,0	6,40

mit Magnet

		SW	L	D1	D2	
MA-050-11	Innensechskant	5,0	22,2	8,7	12,7	20,05
MA-055-11	Innensechskant	5,5	22,2	9,5	12,7	19,25
MA-060-11	Innensechskant	6,0	22,2	9,5	12,7	21,90
MA-070-11	Innensechskant	7,0	22,2	11,9	12,7	18,30
MA-080-11	Innensechskant	8,0	22,2	12,7	12,7	18,45
MA-090-11	Innensechskant	9,0	25,4	14,3	14,3	20,35
MA-100-11	Innensechskant	10,0	25,4	15,9	15,9	19,15
MA-110-11	Innensechskant	11,0	25,4	15,9	15,9	21,45
MA-120-11	Innensechskant	12,0	25,4	17,5	17,5	22,70
MA-130-11	Innensechskant	13,0	25,4	19,1	19,1	19,70



**Sechskant-Steckschlüssel mit 1/4" Innen-Vierkant-Antrieb, DIN 3129  
mit gefedertem Magnet zum Aufdrehen von Muttern auf Gewindebolzen**



		SW	L	D1	D2	
MB-050-21	Innensechskant	5,0	44,4	9,2	12,7	34,65
MB-055-21	Innensechskant	5,5	44,4	9,5	12,7	34,15
MB-060-21	Innensechskant	6,0	44,4	9,5	12,7	34,90
MB-070-21	Innensechskant	7,0	44,4	11,1	12,7	34,80
MB-080-21	Innensechskant	8,0	44,4	12,7	12,7	34,80
MB-090-21	Innensechskant	9,0	44,4	14,3	14,3	34,35
MB-100-21	Innensechskant	10,0	44,4	15,9	15,9	34,35
MB-110-21	Innensechskant	11,0	44,4	15,9	15,9	36,35
MB-120-21	Innensechskant	12,0	44,4	17,5	17,5	36,70
MB-130-21	Innensechskant	13,0	44,4	19,1	19,1	35,10

**mit Ringmagnet zum Aufdrehen von Muttern auf Gewindebolzen**



		SW	L	D1	D2	
SM-070-21	Innensechskant	7,0	44,4	11,1	12,7	54,55
SM-080-21	Innensechskant	8,0	44,4	12,7	12,7	48,00
SM-090-21	Innensechskant	9,0	44,4	14,3	14,3	a. A.
SM-100-21	Innensechskant	10,0	44,4	15,9	15,9	48,00
SM-110-21	Innensechskant	11,0	44,4	15,9	15,9	a. A.
SM-120-21	Innensechskant	12,0	44,4	17,5	17,5	a. A.
SM-130-21	Innensechskant	13,0	44,4	19,1	19,1	a. A.

**Konditionen**

Mengenrabatt:	ab EUR 500,- Auftragswert	./. 3 %
	ab EUR 1.000,- Auftragswert	./. 6 %
Mindestabnahmemenge:	Verpackungseinheit bei Stückpreis bis einschließlich EUR 4,00: 10 Schraubereinsätze pro Artikelnummer,	
Mindestbestellwert:	EUR 30,- pro Inlandsbestellung EUR 60,- pro Auslandsbestellung	
Preisstellung:	ab Werk Planegg, zzgl. Verpackung, Fracht und der am Tage der Rechnungsstellung gültigen MWSt.	
Gefahrenübergang:	ab Werk Planegg	
Zahlung (Inland) :	30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug	
Zahlung (Ausland):	nach Vereinbarung	

Grundsätzlich gilt der bei Vertragsabschluss gültige Preis.  
Mit Ausgabe dieser Preisliste werden alle früheren Preise ungültig.  
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Es gelten die VDMA-Bedingungen für die Lieferung von Maschinen für  
Inlandsgeschäfte (Stand August 2012, download unter [www.imotec.de](http://www.imotec.de))

**Verlängerter Eigentumsvorbehalt:**

Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser  
Eigentum. Werden diese an Dritte weiterveräußert, gehen alle Rechte und  
Forderungen des Bestellers auf uns über.